

専用だからこそ便利

専用シリーズ



● スーパーミニ第2 噴口	38
● アスバラ噴管台車 APD-4W	38
● DL スーパースター噴口	38
● ムカデ太郎	39
● 3 分単口虫付樹脂	39
● 乗用モアースブレー装置	40
● 大豆 Z バー	41

スーパーミニ第2噴口

専用シリーズ●専用タイプ



●特長 ○円錐噴板を使用した噴霧角度の調節ができる SS 用ノズル。

品名			スーパーミニ 第2噴口 (0.8) G1/4	スーパーミニ 第2噴口 (1.0) G1/4	スーパーミニ 第2噴口 (1.2) G1/4	スーパーミニ 第2噴口 (1.5) G1/4	スーパーミニ 第2噴口 (1.8) G1/4	スーパーミニ 第2噴口 (2.0) G1/4	スーパーミニ 第2噴口 (2.3) G1/4
ノズル			φ0.8	φ1.0	φ1.2	φ1.5	φ1.8	φ2.0	φ2.3
吐出量 (ℓ/min)	1.5MPa	開	1.1	1.3	1.6	2.0	2.5	2.6	3.0
		直	1.8	2.5	3.1	4.4	5.6	6.5	8.0
	2.0MPa	開	1.2	1.5	1.8	2.2	2.8	3.0	3.5
		直	2.1	3.0	3.8	5.2	6.6	7.8	9.5
	2.5MPa	開	1.3	1.7	2.0	2.5	2.9	3.4	3.8
		直	2.3	3.3	4.4	6.0	7.9	9.0	12.1
全長 (cm)・質量 (g)			55・100	55・100	55・100	55・100	55・100	55・100	55・100

アスバラ噴管台車APD-4W

●特長

- ボールコック付で片方だけの散布も可能。
- 付属の角キャップをつけると吐出する噴口の数が調節可能。

品 名	アスバラ噴管台車APD-4W
高 さ (mm)	1,610～1,810
ハンドル・車輪幅 (mm)	415・350
質 量 (kg)	21.5
噴 口	先折切替D (D-3) 2個 スーパーミニ第2噴口 10個



DLスーパースター噴口SS-8型

製品コード No.450105030

●特長

- 自在式鉄砲タイプ。握りを回すことで、遠近の調節ができる。
- 空気混入により、粒子を大きく、ドリフトを大幅に減少できる噴口。
- 隣接作物への薬害防止、作業者の安全性が向上する。

品 名	DLスーパースター噴口SS-8型G1/4
吐 出 量 (ℓ/min)	3.7～8.0 (直、at2.0MPa)
最高到達距離 (m)	12
平均粒子径 (μm)	400～600
全長 (cm)・質量 (g)	85・600



No.	製品コード	品 名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備 考
	450039880	スーパーミニ第2噴口 (0.8)	G1/4	30	2,000	
	450039890	〃 (1.0)	〃	〃	2,000	
	450034240	〃 (1.2)	〃	〃	2,000	
	450039900	〃 (1.5)	〃	〃	2,000	
	450039910	〃 (1.8)	〃	〃	2,000	
	450039920	〃 (2.0)	〃	〃	2,000	
	450039930	〃 (2.3)	〃	〃	2,000	
	450115580	アスバラ噴管台車APD-4W	〃	1	140,000	
	450105030	DLスーパースター噴口SS-8型	〃	10	13,000	

専用シリーズ●専用タイプ

ムカデ太郎

●特長

○ 噴口の高さや方向が自在に調節できる。

製品型式		MR-6(噴口 1輪台車セット)			MR-H(噴口 4輪台車セット)		
メインパイプセット高		1.4m 延長可能			1.2m～1.4m 延長可能		
セット質量		6kg			13kg		
タイヤ外巾		—			270mm		
フレーム長	作業時	—			1.5m		
	旋回時	—			0.7m		
吐出量(ℓ/min) φ0.7×12		1.5MPa 6	2.0MPa 7.2	2.5MPa 8.4	1.5MPa 6	2.0MPa 7.2	2.5MPa 8.4



MR-6



MR-H

No.	製品コード	品 名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備 考
	M110030	ムカデ太郎 MR-6		1	80,000	
	M110020	〃 MR-H		〃	104,000	

3分単口虫付樹脂

●特長

○ コーンタイプのやわらかな霧。

品 名		3分単口虫付(樹脂キャップ、虫金属)W9.35		
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
	φ0.7	0.5	0.6	0.7
噴 角(°)		60 (at2.0MPa)		
全長(cm)・質量(g)		1.6・3		



No.	製品コード	品 名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備 考
	450054170	3分単口虫付樹脂	W9.35	200	240	

乗用モアースプレー装置

JS01-RM95



乗用モアーと共に、
農家の強い味方

使用例

矮果りんご園の
枝下除草剤の散布



ブドウ園、支柱周りの
除草剤散布



筑水キャニコム
CM1305MC



除草剤の散布



スピードスプレーヤ
での散布
(Y-500A型使用)



特長

- 果樹園内で支柱等障害物があり、乗用モアーでは刈る事ができない部分の除草剤散布におすすめです。
- 果樹園の周囲、畦等、乗用モアーに乗ったまま、除草剤を散布することができます。
- 噴口とスイッチボックスはマグネットにより固定するため、取付位置を自由に変えることができます。
- フレキシブルホースにより噴口の位置を自由に変えることができます。


用途

- 本製品は乗用モアーに取り付けて、除草剤等を噴霧する製品です。
- 本製品の取付可能機種
◎ 株式会社オーレック製 ラビットモアー RM-86、RM-95、RM-96


マグネット・コブラ噴口

1. ノズルパイプ取付台がマグネットの磁力により、トラクター、スピードスプレーヤ、軽トラの金属フレームに自由に着脱できます。
2. ステンレス製フリーチューブなので角度調節が自在です。

型式Y-500型 噴口セット



型式Y-500A型(超広角噴口付)




広角除草剤噴口W型 G1/4



品 名		広角除草剤噴口W型		
吐出量 (ℓ/min)	ノズル	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa
	扇状ノズル	1.5	2.2	2.8
噴 角(°)		120(0.5MPa)		
全長(cm)・質量(g)		4・10		

スーパー25入力1頭口 G1/4



品 名		スーパー25入力1頭口
ノズル		ミジ幅1.4×1
吐出量 (ℓ/min)	0.1MPa	0.4
	0.2MPa	0.6
	0.3MPa	0.7
全長(cm)・質量(g)		6・10

超広角噴口仕様



ノズル番号	圧力 (bar)	ノズル1個 の流量 (ℓ/min)	W (m)	1ヘクタール当りの流量(ℓ/ha)						
				3 km/h	4 km/h	5 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
1/4-KLC-36	0.7	13.7	5.8	472	354	283	236	177	142	118
	1.0	16.4	6.7	490	367	294	245	184	147	122
	2.0	23.2	7.3	636	477	381	318	238	191	159
	3.0	28.4	7.9	719	539	431	359	270	216	180

- 〈特 長〉
- フラットタイプの少量散布用、発泡ノズル。
 - 大粒子径のため、風などによる目的物以外への飛散がほとんどありません。
 - 発泡ノズルのため、散布跡が白く見え、まきむらや重複散布を防げます。

No.	製品コード	品 名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備 考
	450104280	乗用モアースプレー装置JS01-RM95			90,000	マグネットコブラ噴口Y-500型付 在庫終了次第廃盤
	452004030	マグネットコブラ噴口Y-500型			14,000	スーパー25入力1頭口、広角除草剤噴口W型付 在庫終了次第廃盤
	452004440	〃 Y-500A型			24,000	超広角扇状型ノズル1/4KLC-36付 在庫終了次第廃盤
	452003990	〃 Y-150型			23,000	〃 〃

専用シリーズ●専用タイプ

大豆 Z バー



- 新設計ソリ型バーで圃場条件に左右されずに散布位置を一定に保ちます。
- 散布ノズルにカバーがない分、液垂れが無く、散布したい箇所のみに付着させることができます。



- 大豆の葉下でノズルを左右に角度調節できるため、大豆の本葉にかかりにくく、株元から畦間までしっかり散布できます。
- 発泡ノズルタイプのため散布跡が白く残り、薬液が雑草に付着しやすく、飛散しにくい噴口です。



- ソリ型バーにスプリングが付いているため、段差、畦等による噴管への負担を最小限に抑えます。



- 各メーカー・規格に合わせての取付けが可能。
※一部取付けできない規格があります。
- 使用状況に合わせて前方散布取付、後方散布取付が可能です。

製品型式	3 畦用	5 畦用
使用ノズル	Zノズル動力用(1ℓ/min×2頭口)	Zノズル動力用(1ℓ/min×2頭口)
本機全長 (cm)	195	290
ピッチ	70~85cm	60~70cm
使用最高圧力	1.5MPa	
吐出量	6ℓ/min(圧力1.0MPa時)	10ℓ/min(圧力1.0MPa時)
噴霧角度	100°~200°	100°~200°

No.	製品コード	品名	取付ネジ	梱包単位	標準小売価格 (税抜)	備考
	450121450	大豆 Z バー 3 畦用		1	220,000	
	450121430	大豆 Z バー 5 畦用		1	275,000	