プロ仕様ハイスペックモデル! クラス最大級の吸水量で、作業効率UP!

タンク容量

15ւ


最大吸水量

2.8L/min

最高圧力

1.0 MPa





快適な背負い心地




- ●背中全体を包み込むような フィット感
- ●クッションメッシュ採用で揺れ た時にも擦れづらい
- ●エアポケットをつくることにより 暑い時でも蒸れづらい



- ●2重構造で、体へのあたりは 柔らかいけど肩に食い込みづらい
- ●従来のバンドより体に当たる 面積を増やし荷重を軽減

最適な霧 0 -圧力調整 圧力が無段階で調整でき



付属噴口	防除用			除草用	
1回の充電での作業時間	一般防除に!	庭木の防除に!		少量 / 多量の切替ができる!	
1F米时间		(開)	(直)	(25L/10a 散布時)	(50L/10a 散布時)
運転時間	50分	60分	45分	210分	135分
総吐出量	105L	48L	60L	105L	135L
タンク杯数	約7杯	約3杯	約4杯	約7杯	約9杯

型式: BP-1510Hi 希望小売価格: 75.000円(税別)

本体 型式:BP-1510Hi-NN

希望小売価格:

55.000円(税別) (バッテリ・充電器別売り) ※本機は、HiKOKI (ハイコーキ)

マルチボルト蓄電池以外は ご使用になれません。

付属バッテリ・充電器



バッテリ

2.5Ah



HiKOKI (ハイコーキ製) マルチボルト蓄電池は、 36v製品では36v-2.5Ah、18v製品では 18v-5.OAh に切り替わります。(BSL36A18の場合)



BSL 36A18

充電時間

約75分



UC 18YFSL



※仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

使用環境によりその値は変化します。

※上記の性能値は、当社テスト値であり、保証値ではありません。

製造元

ASB >株式会社 麻場

本社・工場

〒381-8530 長野市北長池1443-2 販売グループ/TEL026 (244) 1317 (代) FAX026 (241) 3207 E-mail hanbai@asaba-mfg.co.jp 系統グループ/TEL026 (241) 0206 (代) FAX026 (259) 0009 E-mail keitou-group@asaba-mfg.co.jp

URL https://www.asaba-mfg.com