



コーンシリーズI スズラン・環状タイプ

CORN SERIES I : SUZURAN NOZZLE · RING HEADS NOZZLE

作物を全体的に優しく包み込む
細かい粒子の霧

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に 替板スズラン噴口

CHANGEABLE TIP SUZURAN NOZZLE


- 対応機種/必要吸水量
背負動噴/小型動噴/セット動噴: 3頭口:2.5ℓ/min以上・5頭口:4.0ℓ/min以上・7頭口:5.5ℓ/min以上
セット動噴: 10頭口:8.0ℓ/min以上・15頭口:12.0ℓ/min以上
- 取付ネジ: G1/4



替板の噴頭に「ワントモエ」という部品が入っており噴頭部で水流を回転させ勢いをつけることで細かい霧を生み出します。

- ・均一で細かい霧が作物を包み込むように噴霧されます。
- ・下向きに噴口が付いているため、噴霧する際に身体への負担が減ります。
- ・噴口同士のピッチが広いため水田や平面野菜の防除が効率的に行えます。
- ・ステンレス噴板のため、コストパフォーマンスが優秀。交換も容易に行えます。

- 中間口について
中間元金具への竿の取付と吊金具により噴管のしなりを抑えて耐久性が向上しました。



品名	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.6×3	1.4	1.7	2.0	60
5頭口	φ0.6×5	2.4	2.8	3.2	
7頭口	φ0.6×7	3.3	3.9	4.4	
10頭口	φ0.6×10	4.9	5.6	6.6	
15頭口	φ0.6×15	7.1	8.4	10.1	
10頭口(中間口)	φ0.6×10	4.8	5.6	6.7	
15頭口(中間口)	φ0.6×15	7.1	8.4	10.2	

製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)		備考
						15MPa	20MPa	
450029020	3頭口	250mm	100g	137mm	150	¥3,850	[450098260]ヘッダー付	
450029100	5頭口	520mm	160g		100	¥5,390	[450043240]ヘッダー付	
450028110	7頭口	810mm	240g		50	¥7,590	[450043260]ヘッダー付	
450029150	10頭口	1,230mm	360g		20	¥11,935	[450043320]ヘッダー付	
450029200	15頭口	1,920mm	540g			¥16,731	[450043340]ヘッダー付	
450030870	10頭口(中間口) 受注生産	1,230mm	500g			¥13,970	[450030940]ヘッダー付	
450030990	15頭口(中間口) 受注生産	1,920mm	650g			¥20,669	[450031040]ヘッダー付	

霧が集中的に出るからしっかり防除 替板環状噴口

CHANGEABLE TIP RING HEADS NOZZLE

- 対応機種/必要吸水量: 背負動噴/小型動噴/セット動噴
3頭口:2.5ℓ/min以上・4頭口:3.5ℓ/min以上・5頭口(小・大):4.0ℓ/min以上
7頭口:5.5ℓ/min以上
- 取付ネジ: G1/4



- ・霧が重なり集中的な濃い霧が生まれるため、立体的に作物を包み込みしっかり防除します。
- ・ステンレス噴板のため、コストパフォーマンスに優れています。
- ・噴板の交換も容易に行えます。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.6×3	1.3	1.7	1.8	60
4頭口	φ0.6×4	2.1	2.2	2.7	
5頭口(小)/(大)	φ0.6×5	2.4	2.8	3.1	

製品コード	品名	環外径	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)		備考
					15MPa	20MPa	
450088180	3頭口	62mm	100g	150	¥3,300	[450098200]プリスターバック入	
450088200	4頭口		110g		¥4,400	[450098220]プリスターバック入	
450088220	5頭口(小)		130g		¥4,950	[450098240]プリスターバック入	
450088240	5頭口(大)		150g		¥4,840		

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に

3分スズラン噴口

SMALL HEXAGON CAP SUZURAN NOZZLE

●対応機種/必要吸水量

背負動噴/小型動噴/セット動噴: 3頭口:3.0ℓ/min以上・5頭口:5.0ℓ/min以上・7頭口:6.0ℓ/min以上
セット動噴: 10頭口:9.0ℓ/min以上・15頭口:13.0ℓ/min以上

●取付ネジ: G1/4



3分噴口の噴頭には「虫」という部品が入っており噴頭部で水流を回転させ勢いをつけることで細かい霧を生み出します。

- ・均一で細かい霧が作物を包み込むように噴霧されます。
- ・下向きに噴口が付いているため、噴霧する際に身体への負担が減ります。
- ・噴口同士のピッチが広いので水田や平面野菜の防除が効率的に行えます。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.7×3	1.8	2.0	2.3	60
5頭口	φ0.7×5	3.1	3.6	3.9	
7頭口	φ0.7×7	3.7	4.5	4.9	
10頭口	φ0.7×10	5.8	6.8	7.4	

製品コード	品名	全長	質量	噴口ピッチ	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考	
450028170	3分スズラン噴口	3頭口	240mm	90g	137mm	160	¥4,070	[450043480]ヘッダー付
450029260		5頭口	520mm	150g				100
450029830		7頭口	810mm	220g		50	¥7,260	[450043590]ヘッダー付
450029860		10頭口	1,230mm	330g			¥11,308	[450043640]ヘッダー付

細かい霧が作物を包み込んでしっかり防除

3分環状噴口

SMALL HEXAGON CAP RING HEAD NOZZLE

●対応機種/必要吸水量

背負動噴/小型動噴/セット動噴

3頭口:3.0ℓ/min以上・4頭口:3.5ℓ/min以上・5頭口(小・大):4.0ℓ/min以上

●取付ネジ: G1/4



- ・霧が重なり集中的な濃い霧が生まれるため、立体的に作物を包み込みしっかり防除します。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3頭口	φ0.6×3	1.5	1.8	1.9	60
4頭口	φ0.6×4	1.9	2.3	2.4	
5頭口(小)/(大)	φ0.6×5	2.3	3.2	2.9	

製品コード	品名	環外径	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450087970	3分環状噴口	62mm	3頭口	150	¥3,520	[450043360]プリスターバック入
450087990			4頭口			¥4,400
450088010			5頭口(小)		¥4,950	[450043400]プリスターバック入
450088030		5頭口(大)	83mm		120g	¥4,950

コーンシリーズⅡ 人力・バッテリー噴霧機対応噴口

CORN SERIES2 : CORRESPONDS TO MANUAL · BATTERY

人力や乾電池式動噴でも使用可能!
家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズ



家庭菜園・園芸に! 細かな霧でしっかり防除

●対応機種/必要吸水量: 人力式噴霧機・乾電池 / バッテリー動噴 ●取付ネジ: G1/4



規格1頭口虫付 STANDARD 1 HEADS NOZZLE WITH CORE / STANDARD 1 HEADS RESIN NOZZLE WITH CORE

- 細かく柔らかな霧で対象物を包み込みます。
- 人力や乾電池・バッテリー噴霧機で使用できるため、静音で作業できます。

「虫」と呼ばれる部品が内部に入っており液に勢いを付けることで細かく広角な霧を生み出します。

	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (0.4MPa)
		0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	
規格1頭口虫付	φ1.0	0.3	0.5	0.6	60
// (樹脂)		0.4	0.6	0.8	



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450014950	規格1頭口虫付	20mm	24g	50	¥583	[450089610] プリスターバック入
450012460	規格1頭口虫付(樹脂)		4g		¥407	

家庭菜園、園芸の防除・散水に

●対応噴霧機: 人力噴霧機・乾電池 / バッテリー動噴 ●取付ネジ: G1/4

規格1頭口エルボ付 STANDARD 1 HEADS NOZZLE WITH ELBOW / STANDARD 1 HEADS RESIN NOZZLE WITH ELBOW

- 角度があるため、花壇や平面野菜の防除・散水が容易です。



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450026620	規格1頭口エルボ付	44mm	48g	40	¥1,045	[450089590] プリスターバック入
450039840	規格1頭口エルボ付(樹脂)	45mm	10g		¥770	[450089580] プリスターバック入

2頭口だから作業効率アップ!

●対応機種/必要吸水量: 人力式噴霧機・乾電池 / バッテリー動噴 ●取付ネジ: G1/4

規格横型2頭口 STANDARD HORIZONTAL 2 HEADS NOZZLE / STANDARD HORIZONTAL 2 HEADS RESIN NOZZLE

- 角度があるため、花壇や平面野菜の防除・散水が容易です。
- 2頭口のため濃い霧が発生し、効率的な作業を行います。



	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (0.4MPa)
		0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	
規格横型2頭口(樹脂)	φ1.0×2	0.8	1.2	1.6	60

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450093030	規格横型2頭口	60mm	100g	20	¥2,420	[450015080] プリスターバック入
450050040	規格横型2頭口(樹脂)		50g		¥1,760	

集中した濃い霧でしっかり防除!

●対応機種/必要吸水量: 背負動噴 ●取付ネジ: G1/4

カニメ噴口 CHANGEABLE TIP KANIME NOZZLE

在庫限り

- 多孔タイプの噴口のため、集中した濃い霧で作物を立体的に包み込みます。

	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)		
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
2頭口	φ0.6×2	1.2	1.4	1.6



製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450011880	カニメ噴口 2頭口	40mm	70g	10	¥2,420	[450043810] プリスターバック入

作物を満遍なく包み込む柔らかい霧

●対応機種/必要吸水量: ムカデ太郎 ●取付ネジ: W9.35

3分単口虫付 SMALL 1 HEAD NOZZLE WITH CORE / SMALL 1 HEAD RESIN NOZZLE WITH CORE

- ムカデ太郎(型式:MR-6)の噴口として使用できます。
- 円錐状の細かい霧が作物を満遍なく包み込みます。

「虫」と呼ばれる部品が内部に入っており液に勢いを付けることで細かく広角な霧を生み出します。

	噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3分単口虫付	φ0.7	0.5	0.6	0.7	60
// (樹脂)					



OPTION

400208910
3分単口用虫だけ
希望小売価格(税込) ¥209

製品コード	品名	全長	質量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備考
450087530	3分単口虫付	16mm	8g	200	¥495	[450019000] 10個入(プリスターバック) ¥3,300
450054170	3分単口虫付(樹脂)		3g		¥374	

用途に合った噴板にカスタマイズできる!

樹脂製噴口 RESIN NOZZLE


- 対応機種/必要吸水量：人力/乾電池・バッテリー式噴霧機 / 背負動噴
- 取付ネジ：G1/4



樹脂製噴口PL



- ・フラットで幅広い霧。
- ・穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。



- ・円錐状の立体的な霧。
- ・作物を柔らかな霧で包み込みます。



製品コード	450090280	450091640	450044440	450116910	450116950	450116980
品名	アングル1頭口			樹脂1頭口 CP-1		
	S-5 (ストレーナ付)	S-7 (ストレーナ付)	D-3 (ストレーナ付)	0.8	1.0	1.2
噴板	SUS板 S-5×1	SUS板 S-7×1	SUS板 D-3×1	SUS板 0.8×1	SUS板 1.0×1	SUS板 1.2×1
全長/質量	36mm/5.5g			36mm/5.5g		
希望小売価格(税込)	¥1,353	¥1,353	¥1,353	¥1,232	¥1,232	¥1,232
備考	広角噴板1ツ穴		広角噴板2ツ穴	[450116940]ヘッダー付	[450116970]ヘッダー付	[450117000]ヘッダー付



製品コード	450021820	450021800	450021810	450016630	452002590
品名	樹脂縦型2頭口	樹脂広角縦型2頭口			広角縦型2頭口
	CPW-2 1.0(Φ1.0)	WP-2D-3	WP-2D-4	WP-2D-5	W-2D-3
噴板	SUS板 Φ1.0×2	SUS板 D-3×2	SUS板 D-4×2	SUS板 D-5×2	SUS板 D-3×2
全長/質量	78mm/21.5g	78mm/21.0g			172mm/69.0g
希望小売価格(税込)	¥1,870	¥1,870	¥1,870	¥1,870	¥3,190
備考	[450046620]ヘッダー付 [452014460]台紙付	[450046640]ヘッダー付 [452014470]台紙付	[450046680]ヘッダー付		[450046710]ヘッダー付

樹脂製噴口 噴板一覧	製品コード	噴板型式	噴霧形態	圧力						希望小売価格(税込)	
				0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa		
1つ穴	450116930	0.8	円錐	吐出量(ℓ/min)	0.34	0.38	0.43	0.58	0.71	0.82	¥253
				噴角(°)	40	50	55	60	65	65	
	450062380	1.0		吐出量(ℓ/min)	0.41	0.48	0.53	0.74	0.89	1.06	
				噴角(°)	55	60	65	70	75	75	
	450076890	1.2		吐出量(ℓ/min)	0.48	0.55	0.60	0.8	0.95	1.15	
		噴角(°)	100	100	100	110	110	110			
	450117210	1.5		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-		
				噴角(°)	-	-	-	-	-		
	450072790	1.8		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-		
				噴角(°)	-	-	-	-	-		
1つ穴	452017910	S-3	広角	吐出量(ℓ/min)	0.30	0.35	0.40	0.55	0.65	0.75	¥561
				噴角(°)	70	80	85	95	100	110	
	450056320	S-5		吐出量(ℓ/min)	0.40	0.50	0.55	0.90	1.10	1.20	
				噴角(°)	85	90	90	95	100	105	
	450059140	S-7		吐出量(ℓ/min)	0.70	0.81	0.90	1.20	1.45	1.70	
		噴角(°)	100	105	105	110	110	115			
	450058090	S-15		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-		
				噴角(°)	-	-	-	-	-		
	450072580	S-18		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-		
				噴角(°)	-	-	-	-	-		
2つ穴	450055310	D-3	広角	吐出量(ℓ/min)	0.61	0.70	0.75	1.09	1.34	1.74	¥561
				噴角(°)	100	100	105	110	110	110	
	450083320	D-4		吐出量(ℓ/min)	0.75	0.85	0.95	1.50	1.60	1.80	
				噴角(°)	90	110	110	110	110	110	
	450061840	D-5		吐出量(ℓ/min)	0.94	1.08	1.2	1.65	1.95	2.27	
				噴角(°)	100	100	105	120	120	120	
3つ穴	452017980	T-3	広角	吐出量(ℓ/min)	1.20	1.35	1.50	2.05	2.55	2.95	¥561
				噴角(°)	100	105	110	110	110	115	
	450063640	T-5		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-	-	
				噴角(°)	-	-	-	-	-		
	450117840	T-8		吐出量(ℓ/min)	-	-	-	-	-		
				噴角(°)	-	-	-	-	-		
穴無し	452017990	穴無し									¥253